



ÜRÜN KATALOĞU

// İÇİNDEKİLER

A _____ KABLO MUHAFAZA ELEMANLARI

A01 _____ KABLO TAVASI VE EKİPMANLARI

A01010 KABLO TAVASI

A01011 KABLO TAVASI KAPAĞI

A01012 KABLO TAVASI ETİKETLİĞİ

A01020 GERİ DÖNÜŞ TAVASI

A02 _____ TRANSFER ELEMANLARI

A02010 MALZEME KÖŞEBENTİ

B _____ KABLO HAZIRLAMA EKİPMAN VE APARATLARI

B01 _____ SIYIRMA APARATLARI

B01010 ÇEKMECELİ KABLO SIYIRMA APARATI

B01020 PVC BORULU KABLO SIYIRMA APARATI

B02 _____ GROMET AÇICILAR

B02010 MANDALLI GROMET AÇICI

B02020 PNÖMATİK GROMET AÇICI

B02030 BORU TİP GROMET AÇICI

B02040 PENSE TİP GROMET AÇICI

B02041 PENSE TİP GROMET AÇICI

B03 _____ BEKLETME ÜNİTELERİ

B03010 ÜÇGEN KABLO ASKISI

B03011 ÜÇGEN KABLO ASKISI SEPERATÖRÜ

B03020 PUR SOĞUTMA KABİNİ

B03030 PİM KABLO ASKI

B03040 MAKARALI ASKI LAMASI

B03050 KİT MATRIX EKİPMANI

B04 _____ SEHPALAR

B04010 İKİ YÜZLÜ DÖNER SEHPA

B04011 ÜÇ YÜZLÜ DÖNER SEHPA

B04012 DÖRT YÜZLÜ DÖNER SEHPA

B04020 ULTRASON SEHPASI

B04030 ÇEKMECELİ PALET SEHPASI

B05 _____ KABLO BESLEME ÜNİTELERİ

B05010 KABLO BESLEME ÜNİTESİ

B05011 KABLO BESLEME ÜNİTESİ ARABASI

C _____ RAF SİSTEMLERİ VE EKİPMANLARI

C01 _____ KESME RAFI EKİPMANLARI

C01010 RAF KAPAĞI
C01020 RAF FIRÇASI
C01030 KABLO MAKARA TAVASI
C01040 KABLO KORUYUCU YAY KİLİDİ
C01041 KABLO KORUYUCU YAY

C02 — PAGODA RAF VE EKİPMANLARI

C02010 PAGODA RAF
C02011 PAGODA RAF BARI
C03010 BOARD KÜTÜPHANESİ

D — ÖZEL MAKSATLI MAKİNALAR VE EKİPMANLARI

D01 — BANT KESME MAKİNALARI

D01010 BEZ BANT KESME MAKİNASI

E — MAKİNA YEDEK PARÇALARI

E01 — ŞİMLER

E01010 ÇELİK SAÇ ŞİM

E02 — KORUMA KAPAKLARI

D02010 PRES EMNİYET KAPAĞI

E03 — PİMLER VE YÜZÜKLER

E03010 KESME KABLO YÜZÜĞÜ

E04 — PLEXIGLASS ÜRÜNLER

E04010 ULTRASONİK PLEXIGLASS KAPAK

F — KONVEYÖR VE EKİPMANLARI

F01 — ZİNCİR SİSTEMLERİ

F01010 KONVEYÖR ZİNCİRİ

F01011 ZİNCİR BİRLEŞTİRME PARÇASI

F01012 PANO TAŞIYICI KULAK

F02 — MAKARA SİSTEMLERİ

F02010 ALT TEKERLEK GRUBU

F02020 ÜST TEKERLEK GRUBU

F03 — KONVEYÖRLER

F03010 KİT AKIŞ KONVEYÖRÜ

F03011 KİT AKIŞ KONVEYÖR ASKISI

F03012 KİT AKIŞ KONVEYÖR TUTUCU

G _____ BAĞLANTI ELEMANLARI VE KUTULAR

G01 _____ BAĞLANTI ELEMANLARI

G01010 KIVRIK AKIŞ LAMASI

G01020 PLASTİK BORU KELEPÇE

G02 _____ AKSESUARLAR

G02010 SPREY YUVASI

G03 _____ PVC KUTULAR

G03010 BÜYÜK İŞ EMRİ KUTUSU

G03011 KÜÇÜK İŞ EMRİ KUTUSU

G03012 ORDER KUTUSU

G03013 MANİFESTO KUTUSU

// HAKKIMIZDA

1978 yılında kurulan firmamız, ilk olarak İzmir'de otomotiv sektöründe faaliyet göstermiştir. Uzun yıllar BMC, daha sonra da Ak Döküm A.Ş. için ağırlıklı olarak kamyon ve traktör yedek parçaları üretmiştir. İlerleyen süreçte girişimci ve araştırmacı ruhumuz, firmamızı hedef genişletmeye yöneltmiş ve firmamız 1996 yılında kozmetik ve sağlık sektörü için de üretim yapmaya başlamıştır. Firmamız 2002 yılında Delphi Ltd.Şti. adına hasarlanmayı önleyen ve kullanıcı kolaylığı sağlayan ekipmanlar, aparatlar ve makinalar üretmeye başlamıştır. Yüksek kalite ürünlerimiz ve teslim sürelerindeki hassasiyetimiz, firmamızı daima aranır ve tercih edilir yapmıştır. Düşünce ve yaklaşımlarımız, daima gelişmeye ve en önemlisi verilen taahhütlere uymaya odaklı olmuştur.

A

// KABLO MUHAFAZA ELEMENLARI

KATALOG NUMARASI

A01010

KABLO TAVASI




Kabloların hasar görmesini engellemek için tasarlanmış, kolay aşınmayan, cam elyaf katkıli plastik tavadır. Üretim alanlarında, çeşitli çaplardaki kabloların adreslenebilmesini sağlar. Birbirlerine kenetlenebilir ve yan yana sıralanarak kullanılabilirler.

Renk: Gri ve krem

Ebat: 80 x 525 mm

TEKNİK ÇİZİM

UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

A01011

KABLO TAVASI KAPAĞI




Kablo tavalarının ön kapaklarıdır. Operatörün yanlış kablo kullanımını önlemek amacı ile tasarlanmıştır. Tavalara kolay monte edilebilen, ABS plastik kapaktır. İki farklı ölçüde mevcuttur.

Renk: Krem

Ebat	A01011-1	75 x 175 mm
	A01011-2	55 x 175 mm

TEKNİK ÇİZİM

UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

A01012

KABLO TAVASI ETİKETLİĞİ




Kabloları adreslemek için tasarlanmış etikettir. Asetat malzemeden yapılmış bir üründür. Kablo tavalarının ön kısmına yapıştırılarak monte edilir.

Renk: Şeffaf

Ebat: 30 x 75 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

A01020

GERİ DÖNÜŞ TAVASI




Üretim alanlarındaki standlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, operatörün boşalan ürün kutularını doluma göndereceği, ABS plastik bekleme tavalıdır. En alt kısma, dört geçme kelepçe ile monte edilir.

Renk: Gri

Ebat: 30 x 530 x 680 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

A02010

MALZEME KÖŞEBENTİ




Operatörün kullanacağı ürün kutularının taşındığı ABS plastik köşebentlerdir. Üretim alanlarında, stand boruları üzerine açılarak verilir, sağ ve sol takım olarak monte edilir. Hafiftir ve kolay sökülüp takılır.

Renk: Krem

Ebat	A02010-1	40 x 440 mm
	A02010-2	40 x 660 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



B

// KABLO HAZIRLAMA EKİPMAN VE APARATLARI

KATALOG NUMARASI

B01010

ÇEKMECELİ KABLO SİYIRMA APARATI




Üretim alanlarında kullanılmak üzere, farklı çaplardaki kabloların, uç kısımlarının izolasyonunu sıyırmak için tasarlanmıştır. Sıyırılan izoleler çekmeceli haznede birikebilir özelliğe sahiptir. Cr-Ni malzemeden yapılmıştır.


Renk: Metal

Ebat: 55 x 55 x 150 mm.

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B01020

PVC BORULU KABLO SIYIRMA APARATI




Üretim alanlarında kullanılmak üzere, farklı çaplardaki kabloların, uç kısımlarının izolasyonunu sıyırmak için tasarlanmıştır. Sıyırılan izolelerin, kare PVC boru vasıtası ile, direk çöp kovaşına aktarılmasını sağlar. İş akışını hızlandıran ve kolaylaştıran bir ekipmandır. Sıyrıcı kısmı Cr-Ni, alt kısmı ise PVC plastiktir.


Renk: Gri

Ebat: 80 x 80 x 508 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B02010


MANDALLI GROMET AÇICI



Kabloların, grometlere kolayca geçirilebilmesi için tasarlanmıştır. Grometleri açıp, kilitlenebilmeye özelliğine sahiptir. Açık konumdayken, istasyonlar arası gezdirilebilir. İstenilen istasyonda mandalına basılarak işlem kolayca sonlandırılabilir. Sifero dökümden yapılmış bir alettir.

Ebat: 54 x 120 x 180 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA






Kabloların grometlere geçirilmesi için, açılmasını sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Board sehparlarının üzerine, alttan monte edilerek, açıcı çeneler operatöre bakacak şekilde konumlandırılır. Açıcı çeneler, altta çenelere bağlı bir pnömatik piston ile tahrik edilir. Operatöre kolaylık sağlayan, iş akışını hızlandıran niteliklere sahip bir alettir. Çene kısmı farklı ölçülerde üretilebilir.

Ebat: 100 x 200 x 420 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B02030

BORU TİP GROMET AÇICI



Kabloların grometlere kolay geçirilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Farklı çap ve ebatlarda üretilen, metal boru tip aparatlardır.

Ebat

Çap Uzunluk

Çap Uzunluk

B02030-1 16 x 56 mm

B02030-4 23 x 100 mm

B02030-2 19 x 60 mm


B02030-5 25 x 80 mm

B02030-3 21 x 85 mm

B02030-6 27 x 60 mm

TEKNİK ÇİZİM

UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B02040

PENSE TİP GROMET AÇICI




Kabloların grometlere kolay geçirilebilmesini sağlayan, açık konumda kilitlenebilen ve açma çeneleri farklı ölçülerde üretilabilen, pense tip alettir.

**Pense çene ebatları isteğe göre değişkendir.*

TEKNİK ÇİZİM

UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B02041


PENSE TİP GROMET AÇICI



Kabloların grometlere kolay geçirilebilmesini sağlayan, açık konumda kilitlenebilen ve açma çeneleri farklı ölçülerde üretilen, pense tip alettir.

**Pense çene ebatları isteğe göre değişkendir.*

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B03010

ÜÇGEN KABLO ASKISI




Üretim alanlarında, hazır kablo dallarının asıldığı, kablo karışıklıklarını önleyen bir ekipmandır. Yuvarlak ayaklı, üç bölmeli ve üçgen kısmı saat yönüne dönebilen bir yapıya sahiptir. İki değişik ölçüde üretilmektedir.

Renk: Krem

Ebat	B03010-1	350 x 1200 mm
	B03010-2	500 x 1200 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B03011

ÜÇGEN KABLO ASKISI SEPERATÖRÜ



Üçgen kablo askılarında kullanılan kabloların, birbirlerine karışmasını önlemek ve hasarlanmayı ortadan kaldırmak amacı ile tasarlanmıştır. Şeffaf PVC den üretilmiş, üst ve alt olarak 8 mm'lik demirler ile bölme oluşturulmuş bir separatördür. İki gözlü ve üç gözlü olmak üzere iki farklı ölçüde üretilmektedir.

Ebat


B03011-1

350 x 185 mm


B03011-2

500 x 185 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B03020

PUR SOĞUTMA KABİNİ




Pur istasyonlarında, pur basıldıktan sonra, soğutma işlemi için kabloların içine asılarak bekletildiği ekipmandır. Saat yönünde dönebilir, zaman rölesi sayesinde bekleme süresi ayarlanabilir özelliktedir. Bekleme süresi bitiminde yanıp sönen ışık yardımıyla sinyal verir. Farklı ölçülerde üretilmektedir.

Renk: Krem

Ebat	B03020-1	B03020-2	B03020-3
Çap	1200 mm x 1800 mm	1500 mm x 1800 mm	1800 mm x 1900 mm
Boy			

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B03030

PİM KABLO ASKI



Üçgen kablo askı sehpalarında ve diğer döner sehpalarda kullanılmak üzere, kabloların ve kitlerin asılması için tasarlanmış askıdır.

Ebat


Çap: 8 mm

Uzunluk: 230 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B03040

MAKARALI ASKI LAMASI






Uzun mesafelerde kablo akışı sağlamak için, farklı ebatlarda üretilebilen, makaralı kablo askılarıdır.

Ebat: 70 x 120 x 320 mm

TEKNİK ÇİZİM

UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B03050

KİT MATRIX EKİPMANI




Üretim alanlarında kablo standları borularına monte edilir. Yapılacak kablo planlarının ve tariflerinin A3 şeffaf dosyaların asıldığı sürgülü askıdır.

Renk: Metal

Ebat: 30 x 600 mm

TEKNİK ÇİZİM




UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B04010

İKİ YÜZLÜ DÖNER SEHPA




Board sehpaların, takılıp çift taraflı kullanılmasını sağlayan döner sehpadır. Board sehpa ebatları doğrultusunda değişken ölçülerde üretilebilir.


Renk: Krem

**Ebatlar isteğe göre değişkendir.*

TEKNİK ÇİZİM




UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B04011

ÜÇ YÜZLÜ DÖNER SEHPA




Board sehparların, takılıp üç taraflı kullanılmasını sağlayan döner sehpadır. Board sehpa ebatları doğrultusunda değışken ölçülerde üretilebilir.

Renk: Krem

**Ebatlar isteğe göre değışkendir.*

TEKNİK ÇİZİM




UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B04012

DÖRT YÜZLÜ DÖNER SEHPA




Board sehpararın, takılıp dört taraflı kullanılımasını saęlayan döner sehpadır. Board sehpa ebatları doğrultusunda deęişken ölçülerde üretilebilir.

Renk: Krem

**Ebatlar isteęe göre deęişkendir.*

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B04020

ULTRASON SEHPASI




Ultrasonik ölçüm cihazları için üretilmiş, bilgi işlem ünitelerinin içine konulduğu dolaplı ve tekerlekli masadır. Ön kısmında sağa veya sola dönebilen mafsallı taşıma sehpası bulunur.

Renk: Gri

Ebat: 700 x 700 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B04030

EKMECELİ PALET SEHPASI




Döner board sehpaları aralarında kullanılmak üzere, bitmiş ürün koyulan kasalar için yapılmış, taşınabilen, çekmeceli, hareketli bir sehpadır.

Renk: Krem

Ebat: 400 x 450 x 600 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B05010

KABLO BESLEME ÜNİTESİ




Zeta kablo kesme makinaları arkasında kablo beslemek için tasarlanmış kablo makarası istasyonudur.

Renk: Krem

*Ebatlar istenilen araba sayısına göre değişkendir.

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

B05011

KABLO BESLEME ÜNİTESİ ARABASI



Zeta makinası istasyonu için tasarlanmış, arka arkaya sıralanabilen vagon özellikli kablo makarası taşıma arabasıdır.

Renk: Metal

Ebat: 25 x 530 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



C

// RAF SİSTEMLERİ VE EKİPMANLARI

KATALOG NUMARASI

C01010


RAF KAPAĞI



Kesme makinalarının arkasındaki raflarda kullanılan kablo makaraları gözlerinin, kablo çekilmesi sırasında, önüne kapatılan sürgülü plexiglass kapaktır.

Ebat: 675 X 705 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

C01020

RAF FIRÇASI



Kesme makinalarına kablo besleyen raflardaki makara gözlerinin iki yan duvarına monte edilen ve kabloların hasar görmesini engelleyen, uzun polietilen malzemeden yapılmış fırçalardır.

Renk: Beyaz ve siyah

Ebat: 16 x 124 x 431 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

C01030

KABLO MAKARA TAVASI




Kesme makinaları arkasında bulunan raf gözlerinde, kesme makinalarının kablo besleme makara alt tablasıdır. ABS plastik tablalar yerine tasarlanmıştır ve daha dayanıklıdır.

Renk: Siyah

Ebat: 50 x 522 x 522 mm

TEKNİK ÇİZİM

UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

C01040

KABLO KORUYUCU YAY KİLİDİ




Kesme makinaları arkasında bulunan kesme rafları, makara gözleri önüne monte edilerek, kesme makinası ile raf arasına konulan yay tutucudur.

Renk: Metalik

Ebat | Kalınlık: 10 mm
Çap: 150 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

C01041

KABLO KORUYUCU YAY



Kesme raflarında monte edilmiş kesme rafı nalı ile kesme makinalarına içinden kablo çekilmesinin emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için tasarlanmış çelik yay.


Ebat

Yay teli kalınlığı: 2 mm

Yay çapı: 85 mm

Yay uzunluk: 145 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA






Kablo kesme makinalarından gelen kablo demetlerinin, adreslenip bekletilmesi için, iki farklı ölçüde üretilen, portatif 5 katlı raflardır.

Renk: Mavi

Ebat		En	Boy
		500 x 3000 mm	
	C02010-1		
	C02010-2	1000 x 3000 mm	

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

C02011

PAGODA RAF BARI



Kablo kesme makinalarından gelen kablo demetlerinin, adreslenip bekletilmesi için, 5 katlı pagoda rafları için yapılmış askılarıdır. Metal, beyaz galvaniz kaplamalıdır. 500 mm'lik ve 1000 mm'lik pagoda raflar için, iki farklı ölçüde tasarlanmıştır.

Ebat


C02011-1

25 x 1.5 x 500 mm

C02011-2

25 x 1.5 x 1000 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

C03010

BOARD KÜTÜPHANESİ




Üretimden geçici olarak kaldırılan, ancak tekrar kullanıma kadar bekletilen boardların, adreslenerek bekletilmesi için tasarlanmış, tekerlekli bekletme raflarıdır.

Renk: Mavi

**Ebatlar isteğe göre değişkendir.*

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA




D

// **ÖZEL MAKSATLI MAKİNALAR VE EKİPMANLARI**

KATALOG NUMARASI

D01010

BEZ BANT KESME MAKİNASI



Kablo izolasyonunda kullanılan, poliörgü, çift taraflı yapışkan bantları, ayarlanabilir ölçülerde kesmek için tasarlanmış, tam otomatik bir makinadır. Isı bıçağı ile kesip aynı zamanda istifleyebilme özelliğine sahiptir.


Renk: Mavi

Ebat: 449 x 363 x 1310 mm

Max kesme boyu: 65 cm

**Farklı ölçüler için imalat yapılabilmektedir.*

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



E

// MAKİNA YEDEK PARÇALARI

KATALOG NUMARASI

E01010

ÇELİK SAÇ ŞİM





Komax kablo işleme makinalarında kullanılan, conta uygulama kalıplarının titreşim çelik şimidir.

Ebat: 0,50 x 36 x 41 mm

TEKNİK ÇİZİM

UYGULAMA






Kablo uçlarına terminal basan preslerde kullanılan plastik kapaklarının yerine, daha mukavemetli ve emniyetli olarak tasarlanmış, Cr-Ni malzemeden üretilmiş bir emniyet kapağıdır. Kalıp yerleri plexiglass malzemeden, gerektiğinde açılabilir özellikte tasarlanmıştır.

Ebat: 225 x 530 mm

TEKNİK ÇİZİM

UYGULAMA





Kesme makinalarında, kablo yönlendirmede kullanılan, farklı delik ölçülerinde tasarlanabilen metal yüzüklerdir.



Ebat**Çap Uzunluk**

E03010-1 16 x 56 mm

E03010-2 19 x 60 mm

E03010-3 21 x 85 mm

TEKNİK ÇİZİM



KATALOG NUMARASI

E04010

ULTRASONİK PLEXIGLASS KAPAK




Ultrasonik makinalarda kullanılmak üzere tasarlanmış, plexiglass malzemeden üretilen takım kapaktır.

Ebat

E04010-1 2 x 13 x 47 mm

E04010-2 6 x 17 x 51 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA




F

// KONVEYÖR VE EKİPMANLARI

KATALOG NUMARASI

F01010

KONVEYÖR ZİNCİRİ




Hat konveyörlerde kullanılan board arabalarını ilerleten zincirlerdir. Board arabalarının kolayca bağlanabilmesi ve zincir değişiminin kolay yapılabilmesi için birleştirme kulakları yeniden tasarlanmıştır.

**Ebatlar isteğe göre değişkendir.*

TEKNİK ÇİZİM

UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

F01011

ZİNCİR BİRLEŐTİRME PARÇASI




Hat konveyörlerde zincirin kolay deęişmesini ve board arabalarının yükünü kaldırabilmesi için yeniden tasarlanmış bir birleőtirme aparatıdır.

Ebat: 30 x 30 x 90 mm

TEKNİK ÇİZİM

UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

F01012

PANO TAŞIYICI KULAK




Hat konveyörlerinde board arabalarını zincire bağlayabilmek için tasarlanmış, slotlu taşıyıcı kulak aparatıdır.

Ebat: 10 x 85 x 125 mm

TEKNİK ÇİZİM

UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

F02010

ALT TEKERLEK GRUBU




Hat konveyörlerinde, board arabalarının alt rayları takip etmesini sağlayan tekerlek grubudur.

Ebat: 60 x 107 x 200 mm

TEKNİK ÇİZİM

UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

F02020

ÜST TEKERLEK GRUBU




Hat konveyörlerinde, board arabalarının üst rayları takip etmesini sağlayan tekerlek grubudur.

Ebat: 50 x 100 x 134 mm

TEKNİK ÇİZİM


UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

F03010

KİT AKIŞ KONVEYÖRÜ



Harnes oluşturmak için tasarlanmış, kit'lerin istasyonlar arasında taşınmasını sağlayan, panel özelliği sayesinde değişken uzunluk elde edilebilen konveyördür.

Renk: Krem


Panel boyu: 2500 mm

**Paneller Birleştirilerek istenilen ölçü imal edilebilir*

TEKNİK ÇİZİM

UYGULAMA

Covers are not shown.
Repeating parts are omitted.
Electrical panel is not shown



KATALOG NUMARASI

F03011

KİT AKIŞ KONVEYÖR ASKISI




Kit akış konveyörü kit taşıma arabalarında, kablo asmak için tasarlanmış, derlin malzemedен yapılmış, pimler ile eşit aralıkta bölünmüş askı tasarımıdır.


Renk: Beyaz

Ebat: 40 x 50 x 250 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

F03012


KİT AKIŞ KONVEYÖR TUTUCU



Kit akış konveyörü kit taşıma arabalarında, kit akış askısının takıldığı, kanallı derlin parçadır.

Renk: Beyaz

Ebat: 20 x 45 x 66 mm





// BAĞLANTI ELEMANLARI VE KUTULAR

KATALOG NUMARASI

G01010

KIVRIK AKIŞ LAMASI



Kısa mesafeler için üretilmiş kablo akışı sağlayan borular ve buna benzer ekipmanları, kablo stand borularına monte etmekte kullanılan, kıvrık metal lamalardır. İki farklı ölçüde üretilmektedir.

Ebat

G01010-1



2 x 34 x 160 mm

G01010-2

2 x 34 x 200 mm

TEKNİK ÇİZİM

UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

G01020

PLASTİK BORU KELEPÇE




Geri dönüş tavaları, iş emri kutuları ve benzer ekipmanların kablo standları borularına montajlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış, ABS plastik kelepçedir.

Renk: Krem

Ebat: 34 x 60 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

G02010


SPREY YUVASI



Üretim alanlarında kullanılmak üzere üretilmiş, silikon spreyleyin konulduğu bir ekipmandır.

Ebat: 70 x 187 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

G03010

BÜYÜK İŞ EMRİ KUTUSU




Üretim alanlarında kablo tavalarının monte edildiği ve kabloların asıldığı 27 mm'lik boru raflara monte edilen, iş emirlerinin konulduğu, ABS plastik kutudur.

Renk: Gri

Ebat: 125 x 160 x 197 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

G03011

KÜÇÜK İŞ EMRİ KUTUSU




Üretim alanlarında kablo tavalalarının monte edildiği ve kabloların asıldığı 27 mm'lik boru raflara monte edilen, A3 boyutunda iş emirlerinin konulduğu ABS plastik kutudur.

Renk: Gri

Ebat: 55 x 94 x 125 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

G03012

ORDER KUTUSU




Üretim alanlarında kablo tavalalarının monte edildiği ve kabloların asıldığı 27 mm'lik boru raflara monte edilen, iş emirlerinin konulduğu ABS plastik kutudur.

Renk: Gri

Ebat: 80 x 123 x 155 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA



KATALOG NUMARASI

G03013

MANİFESTO KUTUSU




Üretim alanlarında kablo tavalarının monte edildiği ve kabloların asıldığı 27 mm'lik boru raflara monte edilen, iş emirlerinin konulduğu ABS plastik kutudur.

Renk: Gri

Ebat: 119 x 132 x 150 mm

TEKNİK ÇİZİM



UYGULAMA





Demiderm Makina Medikal San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.

Adres: 1527 Sokak No: 22 Alsancak / İzmir / Türkiye

Tel: +90 232 464 40 19 | **Fax:** +90 232 422 04 39

info@demidermmakina.com | **www.demidermmakina.com**